

\\PEPSS\02-EAUX\6_AGUAMAIL\Aguamailmp\ENVOI ANALYSES_AEP

ARS-GRANDEST-DT08-PEPSS <ars-grandest-dt08-pepss@ars.sante.fr>

vendredi 27 juin 2025 à 14:01 réception

À : vireuxwallerand@wanadoo.fr



AEP - VIREUX-WALLERAND - 00...
162 Ko

COURRIER ARRIVÉ N°	2628	DIFFUSE LE :	30.6.25
	Action	Info	
Mr le Maire		X	
Adjoint			
Commission			
Service	Com		

Objet: Controle sanitaire - Transmission d'un bulletin de resultats d'analyse

Madame, Monsieur le President,
Madame, Monsieur le Maire,
Madame, Monsieur le Directeur,
Madame, Monsieur le Responsable,
Madame, Monsieur le Gerant,

Bonjour,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le bulletin des resultats d'analyse realisee dans le cadre du controle sanitaire.

Pour rappel, ce bulletin doit faire l'objet d'un affichage pour la bonne information du public.

Vous en souhaitant bonne reception,

Agence Regionale de Sante Grand Est
Delegation Territoriale des Ardennes
Pole Environnement Promotion de la Sante et Securite
Tel. 03.24.59.72.27 grand-est.ars.sante.fr



Agence Régionale de Santé Grand Est
Délégation territoriale des Ardennes
Pôle Environnement Promotion de la Santé et Sécurité
Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Charleville-Mézières, le 27 juin 2025

Affaire suivie par A. NIVAILLE

Téléphone : 03.24.59.81 63

Courriel : ars-grandest-dt08-pepss@ars.sante.fr

COMMUNAUTE DE COMMUNES ARDENNE
RIVES DE MEUSE
29 RUE MEHUL

08600 GIVET

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées dans le cadre du contrôle sanitaire
prévu par le code de la santé publique

VIREUX-WALLERAND

Prélèvement et mesures de terrain du 13/06/2025 à 08h35 par : BARTIAUX CECILE

Nom et type d'installation : STATION DE TRAITEMENT (STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION)

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et localisation du point de surveillance : STATION DE TRAITEMENT - VIREUX-WALLERAND (RESERVOIR DE VIREUX WALLERAND - SIMPLE RESERVOIR)

Code point de surveillance : 0000000481

Type d'analyse : 008P1P2

Numéro de prélèvement : 00800109073

Référence laboratoire : H_CS25.6481.1

Conclusion sanitaire

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour la Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé et par délégation,
La Responsable Unité Eaux - Protection de la ressource

Marie-Charlotte DANJON

\\PEPSS\02-EAUX\6_AGUAMAIL\AguamailImp\ENVOI ANALYSES_AEP

ARS-GRANDEST-DT08-PEPSS <ars-grandest-dt08-pepss@ars.sante.fr>

vendredi 27 juin 2025 à 14:01

réception

À : vireuxwallerand@wanadoo.fr



AEP - VIREUX-WALLERAND - 00...
162 Ko

COURRIER ARRIVÉ N°	2628	DIFFUSÉ LE :	30-6-25
	Action	Info	
Mr le Maire		X	
Adjoint			
Commission			
Service	Com°		

Objet: Controle sanitaire - Transmission d'un bulletin de resultats d'analyse

Madame, Monsieur le President,

Madame, Monsieur le Maire,

Madame, Monsieur le Directeur,

Madame, Monsieur le Responsable,

Madame, Monsieur le Gerant,

Bonjour,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le bulletin des resultats d'analyse realisee dans le cadre du controle sanitaire.

Pour rappel, ce bulletin doit faire l'objet d'un affichage pour la bonne information du public.

Vous en souhaitant bonne reception,

Agence Regionale de Sante Grand Est

Delegation Territoriale des Ardennes

Pole Environnement Promotion de la Sante et Securite

Tel. 03.24.59.72.27 grand-est.ars.sante.fr

Agence Régionale de Santé Grand Est
Délégation territoriale des Ardennes
Pôle Environnement Promotion de la Santé et Sécurité
**Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

Charleville-Mézières, le 27 juin 2025

Affaire suivie par A. NIVAILLE

Téléphone : 03.24.59.81 63

Courriel : ars-grandest-dt08-pepss@ars.sante.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ARDENNE
RIVES DE MEUSE
29 RUE MEHUL

08600 GIVET

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées dans le cadre du contrôle sanitaire
prévu par le code de la santé publique

VIREUX-WALLERAND

Prélèvement et mesures de terrain du 13/06/2025 à 08h35 par : BARTIAUX CECILE

Nom et type d'installation : STATION DE TRAITEMENT (STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION)

Type d'eau : EAU DISTRIBUÉE DESINFECTÉE

Nom et localisation du point de surveillance : STATION DE TRAITEMENT - VIREUX-WALLERAND (RESERVOIR DE VIREUX WALLERAND - SIMPLE RESERVOIR)

Code point de surveillance : 0000000481

Type d'analyse : 008P1P2

Numéro de prélèvement : 00800109073

Référence laboratoire : H_CS25.6481.1

Conclusion sanitaire

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour la Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé et par délégation,
La Responsable Unité Eaux - Protection de la ressource

Marie-Charlotte DANJON

PLV n° 00800109073

PLV n° 00800109073			Limites de qualité		Références de qualité	
Mesures de terrain	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
TEMPÉRATURE DE L'EAU	14	°C				25
TEMPÉRATURE DE MESURE DU PH	13,9	°C				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
PH	7,3	unité pH			6,5	9,0
MINÉRALISATION						
CONDUCTIVITÉ À 25°C	635	µS/cm			200	1100
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION						
CHLORE LIBRE	0,67	mg(Cl ₂)/L				
CHLORE TOTAL	0,69	mg(Cl ₂)/L				

PLV n° 00800109073

PLV n° 00800109073

Analyse laboratoire			Limites de qualité		Références de qualité	
	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
ASPECT (QUALITATIF)	0	ANS OBJE				
COLORATION	<5	mg(Pt)/L				15,0
ODEUR (QUALITATIF)	0	ANS OBJE				
TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU	<0,30	NFU				2,0
COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS						
BENZÈNE	<0,2	µg/L		1,00		
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS						
CHLORURE DE VINYL MONOMÈRE	<0,2	µg/L		0,5		
DICHLOROÉTHANE-1,2	<1,0	µg/L		3,0		
TÉTRACHLOROÉTHYLÈNE-1,1,2,2	<1,00	µg/L		10,0		
TÉTRACHLOROÉTHYLÈNE+TRICHLOROÉTHYLÈNE	<1,0	µg/L		10,0		
TRICHLOROÉTHYLÈNE	<1,00	µg/L		10,0		
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
TEMPÉRATURE DE MESURE DU PH	25,7	°C				
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES						
ACRYLAMIDE	<0,10	µg/L		0,10		
EPICHLOROHYDRINE	<0,05	µg/L		0,10		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
ANHYDRIDE CARBONIQUE AGRESSIF	3,2	mg(CO2)/L				
ANHYDRIDE CARBONIQUE LIBRE	23,0	mg(CO2)/L				
CARBONATES	0,0	mg(CO3)/L				
ECART ENTRE PH INITIAL ET PH À L'EQ	0,07	unité pH				
EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE 0/1/2/3/4	2	ANS OBJE			1,0	2,0
HYDROGÉNOCARBONATES	292	mg/L				
PH	7,6	unité pH			6,5	9,0
PH D'EQUILIBRE À LA T° ÉCHANTILLON	7,37	unité pH				
TITRE ALCALIMÉTRIQUE	0	°f				
TITRE ALCALIMÉTRIQUE COMPLET	23,9	°f				
TITRE HYDROTIMÉTRIQUE	30,0	°f				
FER ET MANGANESE						
FER TOTAL	<5	µg/L				200
MANGANESE TOTAL	<0,5	µg/L				50
METABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ETE CARACTERISEE						
1-(3,4-DICHLOROPHÉNYL)-3-MÉTHYLURÉE	<0,005	µg/L		0,10		
1-(3,4-DICHLOROPHÉNYL)-URÉE	<0,005	µg/L		0,10		
2-AMINOSULFONYL-N,N-DIMETHYLNICOTIN	0,010	µg/L		0,10		
AMPA	<0,020	µg/L		0,10		

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
CHLOROTHALONIL-4-HYDROXY	<0,005	µg/L		0,10		
DESMÉTHYLISOPROTURON	<0,005	µg/L		0,10		
DESMETHYLNORFLURAZON	<0,005	µg/L		0,10		
DIMÉTHACHLORE OXA	<0,010	µg/L		0,10		
ETHYLENETHIOUREE	<0,50	µg/L		0,10		
FIPRONIL SULFONE	<0,010	µg/L		0,10		
FLUFENACET OXA	<0,010	µg/L		0,10		
IMAZAMÉTHABENZ-MÉTHYL	<0,010	µg/L		0,10		
N,N-DIÉTHYL-M-TOLUAMIDE (DEET)	<0,100	µg/L		0,10		
N,N-DIMÉTHYL-N'-PHÉNYLSULFAMIDE	<0,010	µg/L		0,10		
N,N-DIMET-TOLYLSULPHAMID	<0,020	µg/L		0,10		
TERBUTHYLAZIN DÉSÉTHYL-2-HYDROXY	<0,005	µg/L		0,10		
MÉTABOLITES NON PERTINENTS			* = Valeur indicative			
CGA 354742	<0,020	µg/L				0,9 (*)
CGA 369873	<0,020	µg/L				0,9 (*)
CHLOROTHALONIL R471811	0,055	µg/L				0,9 (*)
DIMÉTHÉNAMIDE ESA	<0,010	µg/L				0,9 (*)
DIMÉTHÉNAMIDE OXA	<0,010	µg/L				0,9 (*)
ESA ACETOCHLORE	<0,020	µg/L				0,9 (*)
ESA ALACHLORE	<0,020	µg/L				0,9 (*)
ESA METAZACHLORE	<0,020	µg/L				0,9 (*)
ESA METOLACHLORE	<0,020	µg/L				0,9 (*)
METOLACHLOR NOA 413173	<0,050	µg/L				0,9 (*)
OXA ACETOCHLORE	<0,020	µg/L				0,9 (*)
OXA METAZACHLORE	<0,020	µg/L				0,9 (*)
OXA METOLACHLORE	<0,020	µg/L				0,9 (*)
MÉTABOLITES PERTINENTS						
2,6 DICHLOROENZAMIDE	<0,005	µg/L		0,10		
ATRAZINE-2-HYDROXY	<0,020	µg/L		0,10		
ATRAZINE-DÉISOPROPYL	<0,020	µg/L		0,10		
ATRAZINE DÉISOPROPYL-2-HYDROXY	<0,020	µg/L		0,10		
ATRAZINE DÉSÉTHYL	0,012	µg/L		0,10		
ATRAZINE DÉSÉTHYL-2-HYDROXY	<0,005	µg/L		0,10		
ATRAZINE DÉSÉTHYL DÉISOPROPYL	<0,020	µg/L		0,10		
CHLORIDAZONE DESPHÉNYL	<0,020	µg/L		0,10		
CHLORIDAZONE MÉTHYL DESPHÉNYL	<0,005	µg/L		0,10		
CHLOROTHALONIL R417888	<0,010	µg/L		0,10		
FLUFENACET ESA	<0,010	µg/L		0,10		
HYDROXYTERBUTHYLAZINE	<0,020	µg/L		0,10		
N,N-DIMETHYLSULFAMIDE	<0,100	µg/L		0,10		
OXA ALACHLORE	<0,020	µg/L		0,10		
SIMAZINE HYDROXY	<0,005	µg/L		0,10		
TERBUMÉTON-DÉSETHYL	<0,005	µg/L		0,10		
TERBUTHYLAZIN DÉSÉTHYL	<0,005	µg/L		0,10		
MINÉRALISATION						
CALCIUM	104	mg/L				
CHLORURES	21,5	mg/L				250
CONDUCTIVITÉ À 25°C	640	µS/cm			200	1100
MAGNÉSIUM	7,5	mg/L				
POTASSIUM	4,2	mg/L				
SODIUM	16,2	mg/L				200
SULFATES	37,1	mg/L				250

PLV n° 00800109073			Limites de qualité		Références de qualité	
	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Analyse laboratoire						
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.						
ALUMINIUM TOTAL µG/L	<10	µg/L				200,0
ARSENIC	0,6	µg/L		10,0		
BARYUM	0,04	mg/L				0,7
BORE MG/L	<0,050	mg/L		1,5		
CYANURES TOTAUX	<10	µg(CN)/L		50,0		
FLUORURES MG/L	0,133	mg/L		1,5		
MERCURE	<0,015	µg/L		1,0		
SÉLÉNIUM	0,6	µg/L		20,0		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
CARBONE ORGANIQUE TOTAL	0,47	mg(C)/L				2
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
AMMONIUM (EN NH4)	<0,050	mg/L				0,1
NITRATES/50 + NITRITES/3	<0,413	mg/L		1,00		
NITRATES (EN NO3)	20,5	mg/L		50,00		
NITRITES (EN NO2)	<0,010	mg/L		0,50		
PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE						
ACTIVITÉ ALPHA GLOBALE EN BQ/L	0,035	Bq/L				
ACTIVITÉ BÊTA ATTRIBUABLE AU K40	0,131	Bq/L				
ACTIVITÉ BÊTA GLOBALE EN BQ/L	0,146	Bq/L				
ACTIVITÉ BÊTA GLOB. RÉSIDUELLE BQ/L	<0,040	Bq/L				
ACTIVITÉ TRITIUM (3H)	<10	Bq/L				100,0
DOSE INDICATIVE	<0,10000	mSv/a				0,1
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 22°-68H	<1	n/mL				
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 36°-44H	<1	n/mL				
BACTÉRIES COLIFORMES /100ML-MS	0	n/(100mL)				0
BACT. ET SPORES SULFITE-RÉDU./100ML	0	n/(100mL)				0
ENTÉROCOQUES /100ML-MS	0	n/(100mL)		0		
ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	0	n/(100mL)		0		
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...						
ACÉTOCHLORE	<0,005	µg/L		0,10		
ALACHLORE	<0,005	µg/L		0,10		
BOSCALID	<0,005	µg/L		0,10		
CYAZOFAMIDE	<0,005	µg/L		0,10		
CYMOXANIL	<0,005	µg/L		0,10		
DIMÉTHÉNAMIDE	<0,005	µg/L		0,10		
FENHEXAMID	<0,005	µg/L		0,10		
FLUOPICOLIDE	<0,005	µg/L		0,10		
FLUOPYRAM	<0,005	µg/L		0,10		
ISOXABEN	<0,005	µg/L		0,10		
MANDIPROPAMIDE	<0,005	µg/L		0,10		
MÉTAZACHLORE	<0,005	µg/L		0,10		
MÉTOLACHLORE	<0,005	µg/L		0,10		
NAPROPAMIDE	<0,005	µg/L		0,10		
ORYZALIN	<0,020	µg/L		0,10		
PENOXSULAM	<0,005	µg/L		0,10		
PETHOXAMIDE	<0,005	µg/L		0,10		
PROPYZAMIDE	<0,005	µg/L		0,10		
PYROXSULAME	<0,005	µg/L		0,10		
TÉBUTAM	<0,005	µg/L		0,10		
ZOXAMIDE	<0,005	µg/L		0,10		

PLV n° 00800109073			Limites de qualité		Références de qualité	
Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
PESTICIDES ARYLOXYACIDES						
2,4,5-T	<0,020	µg/L		0,10		
2,4-D	<0,020	µg/L		0,10		
2,4-DB	<0,050	µg/L		0,10		
2,4-MCPA	<0,005	µg/L		0,10		
2,4-MCPB	<0,005	µg/L		0,10		
DICHLORPROP	<0,020	µg/L		0,10		
MÉCOPROP	<0,005	µg/L		0,10		
TRICLOPYR	<0,020	µg/L		0,10		
PESTICIDES CARBAMATES						
CARBENDAZIME	<0,005	µg/L		0,10		
CARBÉTAMIDE	<0,005	µg/L		0,10		
CHLORPROPHAME	<0,005	µg/L		0,10		
PROPAMOCARBE	<0,005	µg/L		0,10		
PROSULFOCARBE	<0,005	µg/L		0,10		
PYRIMICARBE	<0,005	µg/L		0,10		
TRIALATE	<0,005	µg/L		0,10		
PESTICIDES DIVERS						
ACÉTAMIPRID	<0,005	µg/L		0,10		
ACLONIFEN	<0,005	µg/L		0,10		
ANTHRAQUINONE (PESTICIDE)	<0,005	µg/L		0,10		
BENTAZONE	<0,020	µg/L		0,10		
BIPHÉNYLE	<0,005	µg/L		0,10		
BIXAFEN	<0,005	µg/L		0,10		
BROMACIL	<0,005	µg/L		0,10		
CHLORANTRANILIPROLE	<0,005	µg/L		0,10		
CHLORIDAZONE	<0,005	µg/L		0,10		
CHLORMEQUAT	<0,050	µg/L		0,10		
CHLOROTHALONIL	<0,010	µg/L		0,10		
CLETHODIME	<0,005	µg/L		0,10		
CLOMAZONE	<0,005	µg/L		0,10		
CLOPYRALID	<0,050	µg/L		0,10		
CYCLOXYDIME	<0,005	µg/L		0,10		
CYPRODINIL	<0,005	µg/L		0,10		
DAMINOZIDE	<0,030	µg/L		0,10		
DIFLUFÉNICANIL	<0,005	µg/L		0,10		
DIMÉTHOMORPHE	<0,005	µg/L		0,10		
ETHOFUMÉSATE	<0,005	µg/L		0,10		
FENPROPIDIN	<0,010	µg/L		0,10		
FENPROPIOMORPHE	<0,005	µg/L		0,10		
FIPRONIL	<0,005	µg/L		0,10		
FLONICAMIDE	<0,005	µg/L		0,10		
FLUAZINAM	<0,005	µg/L		0,10		
FLUROCHLORIDONE	<0,005	µg/L		0,10		
FLUROXYPIR	<0,020	µg/L		0,10		
FLUTOLANIL	<0,005	µg/L		0,10		
FLUXAPYROXAD	<0,005	µg/L		0,10		
GLUFOSINATE	<0,020	µg/L		0,10		
GLYPHOSATE	<0,020	µg/L		0,10		
HYDRAZIDE MALEIQUE	<0,5	µg/L		0,10		
IMAZAMOX	<0,005	µg/L		0,10		
IMIDACLOPRIDE	<0,005	µg/L		0,10		

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
ISOXAFLUTOLE	<0,005	µg/L		0,10		
LENACILE	<0,005	µg/L		0,10		
MÉFENTRIFLUCONAZOLE	<0,030	µg/L		0,10		
MEPIQUAT	<0,050	µg/L		0,10		
MÉTALAXYLE	<0,005	µg/L		0,10		
MÉTALDÉHYDE	<0,020	µg/L		0,10		
METRAFENONE	<0,005	µg/L		0,10		
NORFLURAZON	<0,005	µg/L		0,10		
OXADIXYL	<0,005	µg/L		0,10		
PACLOBUTRAZOLE	<0,005	µg/L		0,10		
PENDIMÉTHALINE	<0,005	µg/L		0,10		
PICLORAME	<0,100	µg/L		0,10		
PINOXADEN	<0,030	µg/L		0,10		
PROCHLORAZE	<0,010	µg/L		0,10		
PROPOXYCARBAZONE	<0,020	µg/L		0,10		
PYRIMÉTHANIL	<0,005	µg/L		0,10		
QUINMERAC	<0,005	µg/L		0,10		
SPIROXAMINE	<0,005	µg/L		0,10		
TÉTRACONAZOLE	<0,005	µg/L		0,10		
THIABENDAZOLE	<0,005	µg/L		0,10		
THIAMETHOXAM	<0,005	µg/L		0,10		
TOTAL DES PESTICIDES ANALYSÉS	0,030	µg/L		0,50		
PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS						
BROMOXYNIL	<0,005	µg/L		0,10		
DICAMBA	<0,050	µg/L		0,10		
DINITROCRÉSOL	<0,020	µg/L		0,10		
DINOSEB	<0,005	µg/L		0,10		
DINOTERBE	<0,030	µg/L		0,10		
IMAZAMÉTHABENZ	<0,005	µg/L		0,10		
PENTACHLOROPHÉNOL	<0,030	µg/L		0,10		
PESTICIDES ORGANOCHLORES						
DIMÉTACHLORE	<0,005	µg/L		0,10		
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES						
DIMÉTHOATE	<0,005	µg/L		0,10		
ETHEPHON	<0,050	µg/L		0,10		
FOSETYL	<0,0185	µg/L		0,10		
FOSTHIAZATE	<0,005	µg/L		0,10		
PYRIMIPHOS MÉTHYL	<0,005	µg/L		0,10		
PESTICIDES PYRETHRINOÏDES						
CYPERMÉTHRINE	<0,005	µg/L		0,10		
FLUVALINATE-TAU	<0,005	µg/L		0,10		
LAMBDA CYHALOTHRINE	<0,005	µg/L		0,10		
PIPERONIL BUTOXIDE	<0,005	µg/L		0,10		
PESTICIDES STROBILURINES						
AZOXYSTROBINE	<0,005	µg/L		0,10		
PYRACLOSTROBINE	<0,005	µg/L		0,10		
TRIFLOXYSTROBINE	<0,005	µg/L		0,10		
PESTICIDES SULFONYLUREES						
AMIDOSULFURON	<0,005	µg/L		0,10		
FLAZASULFURON	<0,005	µg/L		0,10		
FORAMSULFURON	<0,005	µg/L		0,10		
MÉSOSULFURON-MÉTHYL	<0,005	µg/L		0,10		

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
METSULFURON MÉTHYL	<0,020	µg/L		0,10		
NICOSULFURON	<0,005	µg/L		0,10		
PROSULFURON	<0,005	µg/L		0,10		
SULFOSULFURON	<0,005	µg/L		0,10		
THIFENSULFURON MÉTHYL	<0,005	µg/L		0,10		
TRIBENURON-MÉTHYLE	<0,020	µg/L		0,10		
TRIFLUSULFURON-MÉTHYL	<0,005	µg/L		0,10		
TRITOSULFURON	<0,020	µg/L		0,10		
PESTICIDES TRIAZINES						
ATRAZINE	0,008	µg/L		0,10		
FLUFENACET	<0,005	µg/L		0,10		
HEXAZINONE	<0,005	µg/L		0,10		
MÉTAMITRONE	<0,005	µg/L		0,10		
MÉTRIBUZINE	<0,005	µg/L		0,10		
PROPAZINE	<0,020	µg/L		0,10		
SECBUMÉTON	<0,005	µg/L		0,10		
SIMAZINE	<0,005	µg/L		0,10		
TERBUMÉTON	<0,005	µg/L		0,10		
TERBUTHYLAZIN	<0,005	µg/L		0,10		
TERBUTRYNE	<0,005	µg/L		0,10		
PESTICIDES TRIAZOLES						
AMINOTRIAZOLE	<0,050	µg/L		0,10		
BROMUCONAZOLE	<0,005	µg/L		0,10		
CYPROCONAZOL	<0,005	µg/L		0,10		
DIFÉNOCONAZOLE	<0,005	µg/L		0,10		
EPOXYCONAZOLE	<0,005	µg/L		0,10		
FLORASULAM	<0,005	µg/L		0,10		
FLUDIOXONIL	<0,005	µg/L		0,10		
FLUSILAZOL	<0,005	µg/L		0,10		
FLUTRIAFOL	<0,005	µg/L		0,10		
HYMEXAZOL	<0,100	µg/L		0,10		
METCONAZOL	<0,005	µg/L		0,10		
PROPICONAZOLE	<0,020	µg/L		0,10		
PROTHIOCONAZOLE	<0,050	µg/L		0,10		
TÉBUCONAZOLE	<0,005	µg/L		0,10		
THIENCARBAZONE-MÉTHYL	<0,020	µg/L		0,10		
TRIADIMÉFON	<0,005	µg/L		0,10		
TRIADIMENOL	<0,005	µg/L		0,10		
PESTICIDES TRICETONES						
MÉSOTRIONE	<0,050	µg/L		0,10		
SULCOTRIONE	<0,050	µg/L		0,10		
TEMBOTRIONE	<0,050	µg/L		0,10		
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES						
CHLORTOLURON	<0,005	µg/L		0,10		
DIURON	<0,005	µg/L		0,10		
ETHIDIMURON	<0,005	µg/L		0,10		
FÉNURON	<0,020	µg/L		0,10		
IODOSULFURON-MÉTHYL-SODIUM	<0,005	µg/L		0,10		
ISOPROTURON	<0,005	µg/L		0,10		
MÉTOBROMURON	<0,005	µg/L		0,10		
MONURON	<0,005	µg/L		0,10		
THÉBUTHIURON	<0,005	µg/L		0,10		

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
TRINÉXAPAC-ÉTHYL	<0,020	µg/L		0,10		
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION						
BROMOFORME	11,3	µg/L		100,00		
CHLORODIBROMOMÉTHANE	15,4	µg/L		100,00		
CHLOROFORME	2,4	µg/L		100,00		
DICHLOROMONOBROMOMÉTHANE	7,8	µg/L		100,00		
TRISUBSTITUÉS (4 SUBSTANCES)	36,9	µg/L		100,00		